

Meltem Scroll

Serin Muhafaza / İşleme Alanı Cihazları



Meltem Scroll

Proses alanları ve serin muhafaza odaları için özel olarak tasarlanmış ürünlerdir. İhtiyaç ve isteğe bağlı olarak standart ya da çift taraf üflemleri evaporatörler ile kullanılmaktadır. Kapasiteleri standart olarak +5°C evaporasyon +45°C kondenzasyon olarak tasarlanmış olup, kapasiteleri 2.000 W ile 35.800 W arasındadır. Tropikal iklimlerde kullanım amaçlı olarak +50°C ve + 55°C kondenzasyona göre dizayn edilmiş serileri de mevcuttur.

Sistem Avantajları


- Kullanım Alanlarına ve Standartlarına Bağlı Özel Model Seçenekleri
- Dış Ortamın Olumsuz Koşullarına Dayanıklı Kasa Yapısı
- İhtiyaca Bağlı Ürün Çeşitliliği
- Yüksek Verim
- Düşük Ses Seviyesi
- Ekipman Kalitesi
- Zemin ya da Duvara Yerleşim Seçenekleri
- Kurulum Bakım Kolaylığı

Teknik Özellikler


- Trifaze Kompresörlerde Kontaktör
- 6 Kutuplu Fan
- Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Galvaniz Kabin
- Bakır Boru Alüminyum Lamelli Kondenser
- Kurutucu Filtre
- Sıvı Hattı Üzerinde Servis ve Bakım Vanası
- Rutubet Kontrollü Gaz Göstergesi
- Termik Manyetik Şalter
- On-Off Elektronik Fan Kontrol
- Karter Isıtıcısı
- Alçak-Yüksek Basınç Prezostadı
- Likit Akış Kontrol Selenoidi
- Alçak-Yüksek Gerilim Koruma Rölesi
- Soğutucu Akışkan Deposu

Teknik Opsiyonlar


- Akustik Ses İzolasyonu
- Elektronik Fan Devir Kontrolü




Karbox 1 Kabin




Karbox 2 Kabin




Karbox 3 Kabin




Karbox 4 Kabin




Karbox 5 Kabin




Karbox 7 Kabin




Karbox 10 Kabin




CSH 9




CSH 10



CSH 12




CSH 13



CSH 14

Ürün Kodlaması

SE	M	YH	Bi	1000	C	S	S	T	1
Dış Ünite Tipi	Çalışma Rejimi	Kompresör Tipi	Kompresör Markası	Hp	Kondenser Tipi	Kondenzasyon	Evaporatör Tipi	Besleme	Soğutucu Akışkan
M: Monoblok S: Split SE: Split Endüstriyel MS: Merkezi Sistem	H: Serin-Proses M: Soğuk L: Donuk SH: Şoklama ML: Çift Rejim	H: Hermetik YH: Yan Hermetik S: Scroll DS: Double Step SC: Vidalı	EM: Embraco DA: Danfoss TE: Tecumseh DO: Dorin BI: Bitzer FR: Frascold BO: Bock CO: Copeland	0075 0100 0500 1000 2x1500 3x2000	C: Kasalı R: Aynık	S: 45-50 C T: 55 C	S: Standart T: Çift Taraf Üflemlili K: Köşe Tipi B: Şok Evaporatörü	M: Monofaze T: Trifaze	1: R404A 2: R134A 3: R407C 4: R290 5: R449A



EMBRACO														
Model	Maneurop Kompresör Model	HP	Elektrik Besleme	Kapasite +5°C/+45°C EN12900/10K-SH (W)	Likit Hattı	Gaz Hattı	Kondenser Bilgileri				Kondenser Kapasitesi WATT Dt=15	Evaporatör Bilgileri		Adet
							Kabin	Model	Fan Adet/Çap (mm)	Devir (rpm)		Model	Evaporatör Kapasitesi W (SC2) (Adet)	
SHH-EM0075-CSTM1	NEU6020GK	0,75	220-240V/50Hz	2.003	1/4"	3/8"	K1 KABİN	1-CHH-135	1*350	1400	4.827	FrigoCraft ED-135AC7-B21-K	5.175	1
SHH-EM0110-CSTM1	NT6226GK	1,1		3.131	1/4"	3/8"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	FrigoCraft ED-235AC7-B21-K	10.476	1
SHH-EM0125-CSTM1	NU9232GK	1,25		3.584	3/8"	1/2"	K2 KABİN	2-CHH-140	1*400	1400	8.434	FrigoCraft ED-235AC7-B21-K	10.476	1
SHH-EM0150-CSTM1	NU9238GK	1,5	220V 50Hz	4.237	3/8"	1/2"	K3 KABİN	3-CHH-145	1*450	1400	11.516	FrigoCraft ED-145AE7-A23-K	11.884	1
SHS-EM0200-CSTM1	SE6015GK-C	2		6.209	3/8"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	FrigoCraft ED-335AC7-B21-K	16.687	1
SHS-EM0250-CSTM1	SE6018GK-C	2,5		7.413	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-150	1*500	1400	17.810	FrigoCraft ED-245AC7-A23-K	18.307	1
SHS-EM0300-CSTM1	SE6021GK-C	3		8.442	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-150	1*500	1400	17.810	FrigoCraft ED-245AC7-A23-K	18.307	1
SHS-EM0400-CSTM1	SE6030GK-C	4	380-420V/50-60Hz	12.070	1/2"	7/8"	K7 KABİN	7-CHH-245	2*450	1400	25.313	FrigoCraft ED-245AE7-A23-K	26.300	1
SHH-EM0151-CSTM1	NU9238GS	1,5		4.237	3/8"	1/2"	K3 KABİN	3-CHH-145	1*450	1400	11.516	FrigoCraft ED-145AE7-A23-K	11.884	1
SHS-EM0200-CSTT1	SE6015GS-O	2		6.209	5/8"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-145	1*450	1400	15.315	FrigoCraft ED-335AC7-B21-K	16.687	1
SHS-EM0250-CSTT1	SE6018GS-O	2,5	380-420V 50Hz	7.413	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-150	1*500	1400	17.810	FrigoCraft ED-245AC7-A23-K	18.307	1
SHS-EM0300-CSTT1	SE6021GS-O	3		8.442	1/2"	7/8"	K4 KABİN	4-CHH-150	1*500	1400	17.810	FrigoCraft ED-245AC7-A23-K	18.307	1
SHS-EM0400-CSTT1	SE6030GS-O	4		12.070	1/2"	7/8"	K7 KABİN	7-CHH-245	2*450	1400	25.313	FrigoCraft ED-245AE7-A23-K	26.300	1
SHS-EM0500-CSTT1	SE6036GS-O	5		14.826	1/2"	7/8"	K10 KABİN	10-CHH-250	2*500	1400	31.523	FrigoCraft ED-335AC7-B21-K	16.687	2
SHS-EM0600-CSTT1	SE6043GS-O	6		17.616	5/8"	7/8"	CSH 9 KABİN	9-CSH-245-A01	2*450	1400	37.433	FrigoCraft ED-245AC7-A23-K	18.307	2
SHS-EM0700-CSTT1	SE6053GS-O	7		21.349	5/8"	1 1/8"	CSH 10 KABİN	10-CSH-250-A01	2*500	1400	46.263	FrigoCraft ED-245AE7-A23-K	26.300	2
SHS-EM0800-CSTT1	SE6056GS-O	8		22.488	7/8"	1 1/8"	CSH 10 KABİN	10-CSH-250-A01	2*500	1400	46.263	FrigoCraft ED-245AE7-A23-K	26.300	2
SHS-EM0900-CSTT1	SE6067GS-O	9		27.631	7/8"	1 1/8"	CSH 12 KABİN	12-CSH-450	4*500	1400	55.000	FrigoCraft ED-245AC7-A23-K	18.307	3
SHS-EM1000-CSTT1	SE6078GS-O	10		31.144	7/8"	1 1/8"	CSH 13 KABİN	13-CSH-450	4*500	1400	64.800	FrigoCraft ED-245AE7-A23-K	26.300	3
SHS-EM1200-CSTT1	SE6085GS-O	12		34.074	7/8"	1 1/8"	CSH 13 KABİN	13-CSH-450	4*500	1400	64.800	FrigoCraft ED-245AE7-A23-K	26.300	3
SHS-EM1300-CSTT1	SE6089GS-O	13	460V 60Hz	35.833	7/8"	1 1/8"	CSH 14 KABİN	14-CSH-450	4*500	1400	74.400	FrigoCraft ED-245AE7-A23-K	26.300	3



Termokon Endüstriyel Soğutma Sistemleri

Sanayi Mah. Bosna Sokak No:43 Kurtköy / Pendik / İstanbul

T: (216) 669 00 38 pbx F: (216) 669 00 37

www.termokon.com.tr