

Gündoğusu Merkezi Soğuk Muhafaza Cihazları



Gündoğusu Merkezi

Gündoğusu serisi cihazlar soğuk odalarda kullanılmak için uygun cihazlardır. Gündoğusu serisi cihazların çalışma aralığı $-5/+5^{\circ}\text{C}$ 'dir. Gündoğusu merkezi cihazların kapasiteleri 30.600 W ile 375.000 W arasında değişmektedir. Kapasiteleri standart olarak -10°C evaporasyon, $+45^{\circ}\text{C}$ kondenzasyon olarak tasarlanmıştır.

Sistem Avantajları


- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler


- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondenser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç prezostadı
- Likit akış kontrol selenoid valfi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar


- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü




2000x1100 Kapalı Şase




2000x1450 Kapalı Şase




2500x1100 Kapalı Şase



2500x1450 Kapalı Şase




3000x1100 Kapalı Şase



3000x1450 Kapalı Şase

Ürün Kodlaması

SE	M	YH	Bİ	1000	C	S	S	T	1
Dış Ünite Tipi	Çalışma Rejimi	Kompresör Tipi	Kompresör Markası	Hp	Kondenser Tipi	Kondenzasyon	Evaporatör Tipi	Besleme	Soğutucu Akışkan
M: Monoblok S: Split SE: Split Endüstriyel MS: Merkezi Sistem	H: Serin-Proses M: Soğuk L: Donuk SH: Şoklama ML: Çift Rejim	H: Hermetik YH: Yarı Hermetik S: Scroll DS: Double Step SC: Vidalı	EM: Embraco DA: Danfoss TE: Tecumseh DO: Dorin Bİ: Bitzer FR: Frascold BO: Bock CO: Copeland	0075 0100 0500 1000 2x1500 3x2000	C: Kasalı R: Ayrık	S: 45-50 C T: 55 C	S: Standart T: Çift Taraf Üflemlili K: Köşe Tipi B: Şok Evaporatörü	M: Monofaze T: Trifaze	1: R404A 2: R134A 3: R407C 4: R290 5: R449A



BİTZER - 2 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-Bİ2X0600-RSST1 Merkezi Sistem	4CES-6Y	2	12	41.000	33.440	2000 x 1100 mm	KT-2X245GC2-A01	69.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSMYH-Bİ2X0900-RSST1 Merkezi Sistem	4TES-9Y	2	18	51.800	42.000	2000 x 1100 mm	KT-2X250IC2-A01	93.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-Bİ2X1200-RSST1 Merkezi Sistem	4PES-12Y	2	24	59.200	47.600	2000 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-Bİ2X1400-RSST1 Merkezi Sistem	4NES-14Y	2	28	70.400	57.200	2000 x 1100 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSMYH-Bİ2X1500-RSST1 Merkezi Sistem	4JE-15Y	2	30	80.800	66.200	2000 x 1100 mm	KB-280BC5-A01	136.700	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSMYH-Bİ2X1800-RSST1 Merkezi Sistem	4HE-18Y	2	36	94.400	77.600	2000 x 1100 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	22
MSMYH-Bİ2X2300-RSST1 Merkezi Sistem	4GE-23Y	2	46	109.200	90.000	2000 x 1100 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-Bİ2X2800-RSST1 Merkezi Sistem	4FE-28Y	2	56	128.800	106.600	2000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-Bİ2X2801-RSST1 Merkezi Sistem	6HE-28Y	2	56	138.800	114.200	2000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSMYH-Bİ2X3400-RSST1 Merkezi Sistem	6GE-34Y	2	68	161.000	133.400	2000 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	37
MSMYH-Bİ2X4400-RSST1 Merkezi Sistem	6FE-44Y	2	88	193.000	159.800	2000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	45

Gündoğusu Merkezi

BİTZER - 3 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-Bİ3X0600-RSST1 Merkezi Sistem	4CES-6Y	3	18	61.500	50.160	2500 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-Bİ3X0900-RSST1 Merkezi Sistem	4TES-9Y	3	27	77.700	63.000	2500 x 1100 mm	KB-280BC5-A01	136.700	900	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-Bİ3X1200-RSST1 Merkezi Sistem	4PES-12Y	3	36	88.800	71.400	2500 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	11
MSMYH-Bİ3X1400-RSST1 Merkezi Sistem	4NES-14Y	3	42	105.600	85.800	2500 x 1100 mm	KB-380EC5-A01	183.400	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	15
MSMYH-Bİ3X1500-RSST1 Merkezi Sistem	4JE-15Y	3	45	121.200	99.300	2500 x 1100 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	15
MSMYH-Bİ3X1800-RSST1 Merkezi Sistem	4HE-18Y	3	54	141.600	116.400	2500 x 1100 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	22
MSMYH-Bİ3X2300-RSST1 Merkezi Sistem	4GE-23Y	3	69	163.800	135.000	2500 x 1100 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-Bİ3X2800-RSST1 Merkezi Sistem	4FE-28Y	3	84	193.200	159.900	2500 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-Bİ3X2801-RSST1 Merkezi Sistem	6HE-28Y	3	84	208.200	171.300	2500 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-Bİ3X3400-RSST1 Merkezi Sistem	6GE-34Y	3	102	241.500	200.100	2500 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	37
MSMYH-Bİ3X4400-RSST1 Merkezi Sistem	6FE-44Y	3	132	289.500	239.700	2500 x 1450 mm	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	45

BİTZER - 4 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-Bİ4X0600-RSST1 Merkezi Sistem	4CES-6Y	4	24	82.000	66.880	3000 x 1150 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-Bİ4X0900-RSST1 Merkezi Sistem	4TES-9Y	4	36	103.600	84.000	3000 x 1150 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	11
MSMYH-Bİ4X1200-RSST1 Merkezi Sistem	4PES-12Y	4	48	118.400	95.200	3000 x 1150 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	11
MSMYH-Bİ4X1400-RSST1 Merkezi Sistem	4NES-14Y	4	56	140.800	114.400	3000 x 1150 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	15
MSMYH-Bİ4X1500-RSST1 Merkezi Sistem	4JE-15Y	4	60	161.600	132.400	3000 x 1150 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	15
MSMYH-Bİ4X1800-RSST1 Merkezi Sistem	4HE-18Y	4	72	188.800	155.200	3000 x 1150 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	22
MSMYH-Bİ4X2300-RSST1 Merkezi Sistem	4GE-23Y	4	92	218.400	180.000	3000 x 1150 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-Bİ4X2800-RSST1 Merkezi Sistem	4FE-28Y	4	112	257.600	213.200	3000 x 1450 mm	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-Bİ4X2801-RSST1 Merkezi Sistem	6HE-28Y	4	112	277.600	228.400	3000 x 1450 mm	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	30
MSMYH-Bİ4X3400-RSST1 Merkezi Sistem	6GE-34Y	4	136	322.000	266.800	3000 x 1450 mm	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	2.5/8"	1.3/8"	3	2.5/8"	37
MSMYH-Bİ4X4400-RSST1 Merkezi Sistem	6FE-44Y	4	176	386.000	319.600	3000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400 x2	900	3.1/8"	1.3/8"	3	2.5/8"	45

DORİN - 2 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-5°/+45°)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-10°/+45°)	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-DO2X0750-RSST1 Merkezi Sistem	H755CC	2	15	39.260	30.680	2000 x 1100 mm	KT-2X245GC2-A01	69.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSMYH-DO2X1000-RSST1 Merkezi Sistem	H1002CC	2	20	45.140	36.620	2000 x 1100 mm	KT-2X250GC2-A01	81.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-DO2X1200-RSST1 Merkezi Sistem	H1201CC	2	24	53.400	43.760	2000 x 1100 mm	KT-2X250IC2-A01	93.400	1400	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSMYH-DO2X1500-RSST1 Merkezi Sistem	H1501CC	2	30	60.660	49.820	2000 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	18,5
MSMYH-DO2X2000-RSST1 Merkezi Sistem	H2001CC	2	40	71.740	58.940	2000 x 1100 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	22
MSMYH-DO2X2200-RSST1 Merkezi Sistem	H2201CC	2	44	80.860	66.400	2000 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-DO2X2500-RSST1 Merkezi Sistem	H2500CC	2	50	91.280	74.520	2000 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-DO2X3000-RSST1 Merkezi Sistem	H3000CC	2	60	102.340	83.360	2000 x 1450 mm	KB-380EC5-A01	183.400	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-DO2X3200-RSST1 Merkezi Sistem	H3200CC	2	64	110.220	89.820	2000 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-DO2X3400-RSST1 Merkezi Sistem	H3400CC	2	68	122.100	99.300	2000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-DO2X4000-RSST1 Merkezi Sistem	H4000CC	2	80	148.280	121.720	2000 x 1450 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	45
MSMYH-DO2X5000-RSST1 Merkezi Sistem	H5000CC	2	100	178.080	145.620	2000 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	55
MSMYH-DO2X5500-RSST1 Merkezi Sistem	H5500CC	2	110	199.180	162.480	2000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	55
MSMYH-DO2X6000-RSST1 Merkezi Sistem	H6000CC	2	120	223.800	182.560	2000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	75

DORİN - 3 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-5°/+45°)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-10°/+45°)	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-DO3X0750-RSST1 Merkezi Sistem	H755CC	3	22,5	58.890	46.020	2500 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-DO3X1000-RSST1 Merkezi Sistem	H1002CC	3	30	67.710	54.930	2500 x 1100 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-DO3X1200-RSST1 Merkezi Sistem	H1201CC	3	36	80.100	65.640	2500 x 1100 mm	KB-280BC5-A01	136.700	900	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSMYH-DO3X1500-RSST1 Merkezi Sistem	H1501CC	3	45	90.990	74.730	2500 x 1100 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	900	2.5/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	18,5
MSMYH-DO3X2000-RSST1 Merkezi Sistem	H2001CC	3	60	107.610	88.410	2500 x 1100 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	22
MSMYH-DO3X2200-RSST1 Merkezi Sistem	H2201CC	3	66	121.290	99.600	2500 x 1100 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-DO3X2500-RSST1 Merkezi Sistem	H2500CC	3	75	136.920	111.780	2500 x 1100 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	2.1/8"	30
MSMYH-DO3X3000-RSST1 Merkezi Sistem	H3000CC	3	90	153.510	125.040	2500 x 1450 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSMYH-DO3X3200-RSST1 Merkezi Sistem	H3200CC	3	96	165.330	134.730	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-DO3X3400-RSST1 Merkezi Sistem	H3400CC	3	102	183.150	148.950	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-DO3X4000-RSST1 Merkezi Sistem	H4000CC	3	120	222.420	182.580	2500 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	45
MSMYH-DO3X5000-RSST1 Merkezi Sistem	H5000CC	3	150	267.120	218.430	2500 x 1450 mm	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.5/8"	55
MSMYH-DO3X5500-RSST1 Merkezi Sistem	H5500CC	3	165	298.770	243.720	2500 x 1450 mm	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	55
MSMYH-DO3X6000-RSST1 Merkezi Sistem	H6000CC	3	180	335.700	273.840	2500 x 1450 mm	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	2.5/8"	1.3/8"	3	2.5/8"	75

DORİN - 4 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-5°/+45°)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-10°/+45°)	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-DO4X0750-RSST1 Merkezi Sistem	H755CC	4	30	78.520	61.360	3000 x 1150 mm	KB-280BC5-A01	136.700	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-DO4X0751-RSST1 Merkezi Sistem	H1002CC	4	30	90.280	73.240	3000 x 1150 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	11
MSMYH-DO4X1200-RSST1 Merkezi Sistem	H1201CC	4	48	106.800	87.520	3000 x 1150 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	15
MSMYH-DO4X1500-RSST1 Merkezi Sistem	H1501CC	4	60	121.320	99.640	3000 x 1150 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	18,5
MSMYH-DO4X2000-RSST1 Merkezi Sistem	H2001CC	4	80	143.480	117.880	3000 x 1150 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	22
MSMYH-DO4X2200-RSST1 Merkezi Sistem	H2201CC	4	88	161.720	132.800	3000 x 1150 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-DO4X2500-RSST1 Merkezi Sistem	H2500CC	4	100	182.560	149.040	3000 x 1150 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-DO4X3000-RSST1 Merkezi Sistem	H3000CC	4	120	204.680	166.720	3000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-DO4X3200-RSST1 Merkezi Sistem	H3200CC	4	128	220.440	179.640	3000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-DO4X3400-RSST1 Merkezi Sistem	H3400CC	4	136	244.200	198.600	3000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-DO4X4000-RSST1 Merkezi Sistem	H4000CC	4	160	296.560	243.440	3000 x 1450 mm	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	45
MSMYH-DO4X5000-RSST1 Merkezi Sistem	H5000CC	4	200	356.160	291.240	3000 x 1450 mm	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	3.1/8"	1.3/8"	3	2.5/8"	55
MSMYH-DO4X5500-RSST1 Merkezi Sistem	H5500CC	4	220	398.360	324.960	3000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400 x2	900	3.1/8"	1.3/8"	3	2.5/8"	55
MSMYH-DO4X6000-RSST1 Merkezi Sistem	H6000CC	4	240	447.600	365.120	3000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900 x2	900	3.1/8"	1.5/8"	3	2.5/8"	75

Gündoğusu Merkezi

FRASCOLD - 2 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-FR2X0700-RSST1 Merkezi Sistem	Q7-33.1Y	2	14	39.556	32.452	2000 x 1100 mm	KT-2X245GC2-A01	69.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSMYH-FR2X1200-RSST1 Merkezi Sistem	S12-42Y	2	24	48.684	39.502	2000 x 1100 mm	KT-2X250IC2-A01	93.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.3/8"	15
MSMYH-FR2X1500-RSST1 Merkezi Sistem	S15-52Y	2	30	64.236	53.068	2000 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	18,5
MSMYH-FR2X2000-RSST1 Merkezi Sistem	S20-56Y	2	40	70.708	58.480	2000 x 1100 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	22
MSMYH-FR2X2001-RSST1 Merkezi Sistem	V25-71Y	2	40	85.640	69.566	2000 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-FR2X3000-RSST1 Merkezi Sistem	V30-84Y	2	60	103.388	84.334	2000 x 1450 mm	KB-380EC5-A01	183.400	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-FR2X3200-RSST1 Merkezi Sistem	V32-93Y	2	64	111.846	90.226	2000 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-FR2X3500-RSST1 Merkezi Sistem	V35-103Y	2	70	122.274	100.862	2000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-FR2X4000-RSST1 Merkezi Sistem	Z40-126Y	2	80	152.966	124.286	2000 x 1450 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	45
MSMYH-FR2X5000-RSST1 Merkezi Sistem	Z50-154Y	2	100	186.666	152.132	2000 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	55
MSMYH-FR2X5001-RSST1 Merkezi Sistem	W50-168Y	2	100	211.128	172.318	2000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	75

FRASCOLD - 3 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-FR3X0700-RSST1 Merkezi Sistem	Q7-33.1Y	3	21	59.334	48.678	2500 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-FR3X1200-RSST1 Merkezi Sistem	S12-42Y	3	36	73.026	59.253	2500 x 1100 mm	KB-280BC5-A01	136.700	900	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSMYH-FR3X1500-RSST1 Merkezi Sistem	S15-52Y	3	45	96.354	79.602	2500 x 1100 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	2.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	18,5
MSMYH-FR3X2000-RSST1 Merkezi Sistem	S20-56Y	3	60	106.062	87.720	2500 x 1100 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	22
MSMYH-FR3X2500-RSST1 Merkezi Sistem	V25-71Y	3	75	128.460	104.349	2500 x 1100 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-FR3X3000-RSST1 Merkezi Sistem	V30-84Y	3	90	155.082	126.501	2500 x 1450 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSMYH-FR3X3200-RSST1 Merkezi Sistem	V32-93Y	3	96	167.769	135.339	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-FR3X3500-RSST1 Merkezi Sistem	V35-103Y	3	105	183.411	151.293	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-FR3X4000-RSST1 Merkezi Sistem	Z40-126Y	3	120	229.449	186.429	2500 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	45
MSMYH-FR3X5000-RSST1 Merkezi Sistem	Z50-154Y	3	150	279.999	228.198	2500 x 1450 mm	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.5/8"	55
MSMYH-FR3X5001-RSST1 Merkezi Sistem	W50-168Y	3	150	316.692	258.477	2500 x 1450 mm	KB-2X580EB5-A01	593.200	900	2.5/8"	1.3/8"	3	2.5/8"	75

FRASCOLD - 4 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-FR4X0700-RSST1 Merkezi Sistem	Q7-33.1Y	4	28	79.112	64.904	3000 x 1150 mm	KB-280BC5-A01	136.700	900	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-FR4X1200-RSST1 Merkezi Sistem	S12-42Y	4	48	97.368	79.004	3000 x 1150 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	15
MSMYH-FR4X1500-RSST1 Merkezi Sistem	S15-52Y	4	60	128.472	106.136	3000 x 1150 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	18,5
MSMYH-FR4X2000-RSST1 Merkezi Sistem	S20-56Y	4	80	141.416	116.960	3000 x 1150 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	22
MSMYH-FR4X2500-RSST1 Merkezi Sistem	V25-71Y	4	100	171.280	139.132	3000 x 1150 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-FR4X3000-RSST1 Merkezi Sistem	V30-84Y	4	120	206.776	168.668	3000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-FR4X3200-RSST1 Merkezi Sistem	V32-93Y	4	128	223.692	180.452	3000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-FR4X3500-RSST1 Merkezi Sistem	V35-103Y	4	140	244.548	201.724	3000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-FR4X4000-RSST1 Merkezi Sistem	Z40-126Y	4	160	305.932	248.572	3000 x 1450 mm	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	45
MSMYH-FR4X5000-RSST1 Merkezi Sistem	Z50-154Y	4	200	373.332	304.264	3000 x 1450 mm	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	3.1/8"	1.3/8"	3	2.5/8"	55
MSMYH-FR4X5001-RSST1 Merkezi Sistem	W50-168Y	4	200	422.256	344.636	3000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368400 x2	900	3.1/8"	1.5/8"	3	2.5/8"	75

GEA BOCK - 2 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-GE2X1000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX34e/380-4S	2	20	40.200	33.000	2000 x 1100 mm	KT-2X245GC2-A01	69.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSMYH-GE2X1200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/475-4S	2	24	52.000	42.400	2000 x 1100 mm	KT-2X250IC2-A01	93.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-GE2X1500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/565-4S	2	30	62.600	51.200	2000 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSMYH-GE2X2000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/665-4S	2	40	72.000	58.600	2000 x 1100 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSMYH-GE2X2200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/770-4S	2	44	83.800	68.600	2000 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	18
MSMYH-GE2X2500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/995-4S	2	50	109.000	89.000	2000 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSMYH-GE2X3000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/1155-4S	2	66	125.800	102.800	2000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	2.1/8"	45
MSMYH-GE2X3500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1340-4S	2	70	148.600	121.400	2000 x 1450 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	45
MSMYH-GE2X4000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1540-4S	2	80	171.400	140.400	2000 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	45
MSMYH-GE2X5000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1750-4S	2	100	194.600	159.600	2000 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	55
MSMYH-GE2X6000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/2070-4S	2	120	230.000	187.400	2000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	75

GEA BOCK - 3 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-GE3X1000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX34e/380-4S	3	30	60.300	49.500	2500 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSMYH-GE3X1200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/475-4S	3	36	78.000	63.600	2500 x 1100 mm	KB-280BC5-A01	136.700	900	2.5/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	11
MSMYH-GE3X1500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/565-4S	3	45	93.900	76.800	2500 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	15
MSMYH-GE3X2000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/665-4S	3	60	108.000	87.900	2500 x 1100 mm	KB-380EC5-A01	183.400	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	15
MSMYH-GE3X2200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/770-4S	3	66	125.700	102.900	2500 x 1100 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	2.1/8"	18
MSMYH-GE3X2500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/995-4S	3	75	163.500	133.500	2500 x 1100 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSMYH-GE3X3000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/1155-4S	3	99	188.700	154.200	2500 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	45
MSMYH-GE3X3500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1340-4S	3	105	222.900	182.100	2500 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	45
MSMYH-GE3X4000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1540-4S	3	120	257.100	210.600	2500 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.5/8"	45
MSMYH-GE3X5000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1750-4S	3	150	291.900	239.400	2500 x 1450 mm	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.5/8"	55
MSMYH-GE3X6000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/2070-4S	3	180	345.000	281.100	2500 x 1450 mm	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	75

GEA BOCK - 4 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSMYH-GE4X1000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX34e/380-4S	4	40	80.400	66.000	3000 x 1150 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	11
MSMYH-GE4X1200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/475-4S	4	48	104.000	84.800	3000 x 1150 mm	KB-380EC5-A01	183.400	900	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	11
MSMYH-GE4X1500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/565-4S	4	60	125.200	102.400	3000 x 1150 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.3/8"	1	2.1/8"	15
MSMYH-GE4X2000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/665-4S	4	80	144.000	117.200	3000 x 1150 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	15
MSMYH-GE4X2200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/770-4S	4	88	167.600	137.200	3000 x 1150 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	18
MSMYH-GE4X2500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/995-4S	4	100	218.000	178.000	3000 x 1150 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2.5/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	30
MSMYH-GE4X3000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/1155-4S	4	132	251.600	205.600	3000 x 1450 mm	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.5/8"	45
MSMYH-GE4X3500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1340-4S	4	140	297.200	242.800	3000 x 1450 mm	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	45
MSMYH-GE4X4000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1540-4S	4	160	342.800	280.800	3000 x 1450 mm	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	2.5/8"	1.3/8"	3	2.5/8"	45
MSMYH-GE4X5000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1750-4S	4	200	389.200	319.200	3000 x 1450 mm	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	3.1/8"	1.3/8"	3	2.5/8"	55
MSMYH-GE4X6000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/2070-4S	4	240	460.000	374.800	3000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900 x2	900	3.1/8"	1.3/8"	3	2.5/8"	75



Termokon Endüstriyel Soğutma Sistemleri

Sanayi Mah. Bosna Sokak No:43 Kurtköy / Pendik / İstanbul

T: (216) 669 00 38 pbx F: (216) 669 00 37

www.termokon.com.tr