

Poyraz Merkezi Donmuş Muhafaza Cihazları




Poyraz Merkezi


Poyraz serisi cihazlar donmuş muhafaza depolarında kullanılmak için uygun cihazlardır. Poyraz serisi cihazların çalışma aralığı -18/-28 °C'dir. Poyraz merkezi cihazların kapasiteleri 14.000 W ile 189.000 W arasında değişmektedir. Kapasiteleri standart olarak -25°C evaporasyon, +45°C kondenzasyon olarak tasarlanmıştır.

Sistem Avantajları

- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı




2000x1100 Kapalı Şase




2000x1450 Kapalı Şase

Teknik Özellikler

- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAU çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu




2500x1100 Kapalı Şase




2500x1450 Kapalı Şase

Teknik Opsiyonlar

- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü




3000x1100 Kapalı Şase



3000x1450 Kapalı Şase

Ürün Kodlaması

SE	M	YH	Bİ	1000	C	S	S	T	1
Dış Ünite Tipi	Çalışma Rejimi	Kompresör Tipi	Kompresör Markası	Hp	Kondenser Tipi	Kondenzasyon	Evaporatör Tipi	Besleme	Soğutucu Akışkan
M: Monoblok S: Split SE: Split Endüstriyel MS: Merkezi Sistem	H: Serin-Proses M: Soğuk L: Donuk SH: Şoklama ML: Çift Rejim	H: Hermetik YH: Yarı Hermetik S: Scroll DS: Double Step SC: Vidalı	EM: Embraco DA: Danfoss TE: Tecumseh DO: Dorin Bİ: Bitzer FR: Frascold BO: Bock CO: Copeland	0075 0100 0500 1000 2x1500 3x2000	C: Kasalı R: Ayrık	S: 45-50 C T: 55 C	S: Standart T: Çift Taraf Üflemlili K: Köşe Tipi B: Şok Evaporatörü	M: Monofaze T: Trifaze	1: R404A 2: R134A 3: R407C 4: R290 5: R449A



BİTZER - 2 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-25°/+45°)	(-35°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSLYH-Bİ2X0600-RSST1 Merkezi Sistem	4CES-6Y	2	12	16.780	9.600	2000 x 1100 mm	KT-250HC2-A01	51.700	1400	2.1/8"	7/8"	1	7/8"	11
MSLYH-Bİ2X0900-RSST1 Merkezi Sistem	4TES-9Y	2	18	20.560	11.360	2000 x 1100 mm	KT-250HC2-A01	51.700	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-Bİ2X1200-RSST1 Merkezi Sistem	4PES-12Y	2	24	22.640	12.020	2000 x 1100 mm	KT-350HC2-A01	63.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-Bİ2X1400-RSST1 Merkezi Sistem	4NES-14Y	2	28	27.900	15.400	2000 x 1100 mm	KT-2X245GC2-A01	69.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	15
MSLYH-Bİ2X1500-RSST1 Merkezi Sistem	4JE-15Y	2	30	33.400	18.820	2000 x 1100 mm	KT-2X250GC2-A01	81.800	1400	2.5/8"	7/8"	1	1.1/8"	15
MSLYH-Bİ2X1800-RSST1 Merkezi Sistem	4HE-18Y	2	36	39.760	22.940	2000 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	22
MSLYH-Bİ2X2300-RSST1 Merkezi Sistem	4GE-23Y	2	46	46.800	27.720	2000 x 1100 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-Bİ2X2800-RSST1 Merkezi Sistem	4FE-28Y	2	56	56.200	33.100	2000 x 1450 mm	KB-280BC5-A01	136.700	900	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-Bİ2X2801-RSST1 Merkezi Sistem	6HE-28Y	2	56	58.600	33.820	2000 x 1450 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-Bİ2X3400-RSST1 Merkezi Sistem	6GE-34Y	2	68	70.800	42.600	2000 x 1450 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	2.5/8"	7/8"	2	1.5/8"	37
MSLYH-Bİ2X4400-RSST1 Merkezi Sistem	6FE-44Y	2	88	84.200	49.600	2000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	45

Poyraz Merkezi

BİTZER - 3 KOMPRESÖRLÜ														
MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ (hp)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-25°/+45°)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-35°/+45°)	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ kw
	Model	Adet		(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSLYH-Bİ3X0600-RSST1 Merkezi Sistem	4CES-6Y	3	18	25.170	14.400	2500 x 1100 mm	KT-350HC2-A01	63.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-Bİ3X0900-RSST1 Merkezi Sistem	4TES-9Y	3	27	30.840	17.040	2500 x 1100 mm	KT-2X250GC2-A01	81.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-Bİ3X1200-RSST1 Merkezi Sistem	4PES-12Y	3	36	33.960	18.030	2500 x 1100 mm	KT-2X250GC2-A01	81.800	1400	2.5/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-Bİ3X1400-RSST1 Merkezi Sistem	4NES-14Y	3	42	41.850	23.100	2500 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-Bİ3X1500-RSST1 Merkezi Sistem	4JE-15Y	3	45	50.100	28.230	2500 x 1100 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-Bİ3X1800-RSST1 Merkezi Sistem	4HE-18Y	3	54	59.640	34.410	2500 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	22
MSLYH-Bİ3X2300-RSST1 Merkezi Sistem	4GE-23Y	3	69	70.200	41.580	2500 x 1100 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	2.5/8"	7/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-Bİ3X2800-RSST1 Merkezi Sistem	4FE-28Y	3	84	84.300	49.650	2500 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-Bİ3X2801-RSST1 Merkezi Sistem	6HE-28Y	3	84	87.900	50.730	2500 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-Bİ3X3400-RSST1 Merkezi Sistem	6GE-34Y	3	102	106.200	63.900	2500 x 1450 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	37
MSLYH-Bİ3X4400-RSST1 Merkezi Sistem	6FE-44Y	3	132	126.300	74.400	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	45

BİTZER - 4 KOMPRESÖRLÜ														
MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ (hp)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-25°/+45°)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-35°/+45°)	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ kw
	Model	Adet		(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSLYH-Bİ4X0600-RSST1 Merkezi Sistem	4CES-6Y	4	24	33.560	19.200	3000 x 1150 mm Kapalı Şase	KT-2X250GC2-A01	81.800	1400	2.5/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-Bİ4X0900-RSST1 Merkezi Sistem	4TES-9Y	4	36	41.120	22.720	3000 x 1150 mm Kapalı Şase	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSLYH-Bİ4X1200-RSST1 Merkezi Sistem	4PES-12Y	4	48	45.280	24.040	3000 x 1150 mm Kapalı Şase	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSLYH-Bİ4X1400-RSST1 Merkezi Sistem	4NES-14Y	4	56	55.800	30.800	3000 x 1150 mm Kapalı Şase	KB-280BC5-A01	136.700	900	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-Bİ4X1500-RSST1 Merkezi Sistem	4JE-15Y	4	60	66.800	37.640	3000 x 1150 mm Kapalı Şase	KB-2X350EC5-A01	175.600	900	3.1/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	15
MSLYH-Bİ4X1800-RSST1 Merkezi Sistem	4HE-18Y	4	72	79.520	45.880	3000 x 1150 mm Kapalı Şase	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	7/8"	2	1.5/8"	22
MSLYH-Bİ4X2300-RSST1 Merkezi Sistem	4GE-23Y	4	92	93.600	55.440	3000 x 1150 mm Kapalı Şase	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-Bİ4X2800-RSST1 Merkezi Sistem	4FE-28Y	4	112	112.400	66.200	3000 x 1450 mm Kapalı Şase	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSLYH-Bİ4X2801-RSST1 Merkezi Sistem	6HE-28Y	4	112	117.200	67.640	3000 x 1450 mm Kapalı Şase	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSLYH-Bİ4X3400-RSST1 Merkezi Sistem	6GE-34Y	4	136	141.600	85.200	3000 x 1450 mm Kapalı Şase	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2.5/8"	1.3/8"	3	2.1/8"	37
MSLYH-Bİ4X4400-RSST1 Merkezi Sistem	6FE-44Y	4	176	168.400	99.200	3000 x 1450 mm Kapalı Şase	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	3.1/8"	1.3/8"	3	2.1/8"	45

DORİN - 2 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-25°/+45°)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-35°/+45°)	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSLYH-D02X0500-RSST1 Merkezi Sistem	H503CS	2	10	14.040	7.580	2000 x 1100 mm	KT-250CC2-A01	40.000	1400	1.5/8"	5/8"	1	7/8"	7,5
MSLYH-D02X0700-RSST1 Merkezi Sistem	H705CS	2	14	15.260	8.960	2000 x 1100 mm	KT-250CC2-A01	40.000	1400	1.5/8"	5/8"	1	1.1/8"	7,5
MSLYH-D02X0750-RSST1 Merkezi Sistem	H751CS	2	15	18.440	10.360	2000 x 1100 mm	KT-250HC2-A01	51.700	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-D02X0800-RSST1 Merkezi Sistem	H801CS	2	16	21.460	12.040	2000 x 1100 mm	KT-350HC2-A01	63.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-D02X1000-RSST1 Merkezi Sistem	H1001CS	2	20	25.840	14.720	2000 x 1100 mm	KT-350HC2-A01	63.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	15
MSLYH-D02X1500-RSST1 Merkezi Sistem	H1501CS	2	30	30.120	17.180	2000 x 1100 mm	KT-2X250G2-A01	81.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	15
MSLYH-D02X2000-RSST1 Merkezi Sistem	H2000CS	2	40	37.680	20.780	2000 x 1100 mm	KT-2X250I(C2-A01	93.400	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	22
MSLYH-D02X2500-RSST1 Merkezi Sistem	H2500CS	2	50	41.800	22.940	2000 x 1100 mm	KT-2X350F82-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-D02X2700-RSST1 Merkezi Sistem	H2700CS	2	54	44.680	24.420	2000 x 1450 mm	KT-2X350F2-A01	124.300	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-D02X2900-RSST1 Merkezi Sistem	H2900CS	2	58	48.580	27.160	2000 x 1450 mm	KT-2X350F2-A01	124.300	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-D02X3500-RSST1 Merkezi Sistem	H3500CS	2	70	60.400	33.360	2000 x 1450 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	30
MSLYH-D02X4000-RSST1 Merkezi Sistem	H4000CS	2	80	68.180	39.300	2000 x 1450 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	37
MSLYH-D02X4500-RSST1 Merkezi Sistem	H4500CS	2	90	74.780	42.920	2000 x 1450 mm	KB-380EC5-A01	183.400	900	2.5/8"	7/8"	2	1.5/8"	45
MSLYH-D02X5000-RSST1 Merkezi Sistem	H5000CS	2	100	81.700	46.740	2000 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	45
MSLYH-D02X5500-RSST1 Merkezi Sistem	H5500CS	2	110	91.620	52.360	2000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	55

DORİN - 3 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-25°/+45°)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-35°/+45°)	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSLYH-D03X0500-RSST1 Merkezi Sistem	H503CS	3	15	21.060	11.370	2500 x 1100 mm	KT-250HC2-A01	51.700	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	7,5
MSLYH-D03X0700-RSST1 Merkezi Sistem	H705CS	3	21	22.890	13.440	2500 x 1100 mm	KT-350HC2-A01	63.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	7,5
MSLYH-D03X0750-RSST1 Merkezi Sistem	H751CS	3	22,5	27.660	15.540	2500 x 1100 mm	KT-2X245G2-A01	69.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-D03X0800-RSST1 Merkezi Sistem	H801CS	3	24	32.190	18.060	2500 x 1100 mm	KT-2X250G2-A01	81.800	1400	2.5/8"	7/8"	1	1.3/8"	11
MSLYH-D03X1000-RSST1 Merkezi Sistem	H1001CS	3	30	38.760	22.080	2500 x 1100 mm	KT-2X250I(C2-A01	93.400	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-D03X1500-RSST1 Merkezi Sistem	H1501CS	3	45	45.180	25.770	2500 x 1100 mm	KT-2X350F2-A01	124.300	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-D03X2000-RSST1 Merkezi Sistem	H2000CS	3	60	56.520	31.170	2500 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	22
MSLYH-D03X2500-RSST1 Merkezi Sistem	H2500CS	3	75	62.700	34.410	2500 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	30
MSLYH-D03X2700-RSST1 Merkezi Sistem	H2700CS	3	81	67.020	36.630	2500 x 1450 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	30
MSLYH-D03X2900-RSST1 Merkezi Sistem	H2900CS	3	87	72.870	40.740	2500 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	7/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-D03X3500-RSST1 Merkezi Sistem	H3500CS	3	105	90.600	50.040	2500 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSLYH-D03X4000-RSST1 Merkezi Sistem	H4000CS	3	120	102.270	58.950	2500 x 1450 mm	KB-2X280B(C5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	37
MSLYH-D03X4500-RSST1 Merkezi Sistem	H4500CS	3	135	112.170	64.380	2500 x 1450 mm	KB-2X280B(C5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	45
MSLYH-D03X5000-RSST1 Merkezi Sistem	H5000CS	3	150	122.550	70.110	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	45
MSLYH-D03X5500-RSST1 Merkezi Sistem	H5500CS	3	165	137.430	78.540	2500 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	55

DORİN - 4 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-25°/+45°)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-35°/+45°)	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSLYH-D04X0500-RSST1 Merkezi Sistem	H503CS	4	20	28.080	15.160	3000 x 1150 mm	KT-2X245G2-A01	69.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	7,5
MSLYH-D04X0700-RSST1 Merkezi Sistem	H705CS	4	28	30.520	17.920	3000 x 1150 mm	KT-2X250G2-A01	81.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	7,5
MSLYH-D04X0750-RSST1 Merkezi Sistem	H751CS	4	30	36.880	20.720	3000 x 1150 mm	KT-2X250I(C2-A01	93.400	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSLYH-D04X0800-RSST1 Merkezi Sistem	H801CS	4	32	42.920	24.080	3000 x 1150 mm	KT-2X350F82-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSLYH-D04X1000-RSST1 Merkezi Sistem	H1001CS	4	40	51.680	29.440	3000 x 1150 mm	KT-2X350F2-A01	124.300	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-D04X1500-RSST1 Merkezi Sistem	H1501CS	4	60	60.240	34.360	3000 x 1150 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	15
MSLYH-D04X2000-RSST1 Merkezi Sistem	H2000CS	4	80	75.360	41.560	3000 x 1150 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	7/8"	2	1.5/8"	22
MSLYH-D04X2500-RSST1 Merkezi Sistem	H2500CS	4	100	83.600	45.880	3000 x 1150 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-D04X2700-RSST1 Merkezi Sistem	H2700CS	4	108	89.360	48.840	3000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSLYH-D04X2900-RSST1 Merkezi Sistem	H2900CS	4	116	97.160	54.320	3000 x 1450 mm	KB-2X280B(C5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSLYH-D04X3500-RSST1 Merkezi Sistem	H3500CS	4	140	120.800	66.720	3000 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSLYH-D04X4000-RSST1 Merkezi Sistem	H4000CS	4	160	136.360	78.600	3000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	37
MSLYH-D04X4500-RSST1 Merkezi Sistem	H4500CS	4	180	149.560	85.840	3000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	3.1/8"	1.1/8"	3	2.1/8"	45
MSLYH-D04X5000-RSST1 Merkezi Sistem	H5000CS	4	200	163.400	93.480	3000 x 1450 mm	KB-2X480AB5-A01	428.900	900	3.1/8"	1.1/8"	3	2.1/8"	45
MSLYH-D04X5500-RSST1 Merkezi Sistem	H5500CS	4	220	183.240	104.720	3000 x 1450 mm	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	3.1/8"	1.1/8"	3	2.5/8"	55

Poyraz Merkezi

FRASCOLD - 2 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ (hp)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-5°/+45°) (-10°/+45°)		KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ kw
	Model	Adet		(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSLYH-FR2X0500-RSST1 Merkezi Sistem	Q5-28.1Y	2	10	13.932	7.862	2000 x 1100 mm	KT-250CC2-A01	40.000	1400	1.5/8"	5/8"	1	7/8"	7,5
MSLYH-FR2X0501-RSST1 Merkezi Sistem	Q5-33Y	2	10	16.758	9.938	2000 x 1100 mm	KT-250HC2-A01	51.700	1400	1.5/8"	5/8"	1	1.1/8"	7,5
MSLYH-FR2X0800-RSST1 Merkezi Sistem	S8-42Y	2	16	21.642	12.082	2000 x 1100 mm	KT-350HC2-A01	63.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-FR2X1000-RSST1 Merkezi Sistem	S10-52Y	2	20	27.166	16.334	2000 x 1100 mm	KT-2X245GC2-A01	69.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	15
MSLYH-FR2X1500-RSST1 Merkezi Sistem	S15-56Y	2	30	30.242	17.606	2000 x 1100 mm	KT-2X250GC2-A01	81.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	15
MSLYH-FR2X1501-RSST1 Merkezi Sistem	V15-71Y	2	30	37.146	21.758	2000 x 1100 mm	KT-2X250IC2-A01	93.400	1400	2.5/8"	7/8"	1	1.3/8"	22
MSLYH-FR2X2000-RSST1 Merkezi Sistem	V20-84Y	2	40	41.832	24.230	2000 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-FR2X2500-RSST1 Merkezi Sistem	V25-93Y	2	50	44.030	23.682	2000 x 1450 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-FR2X2501-RSST1 Merkezi Sistem	V25-103Y	2	50	51.414	28.156	2000 x 1450 mm	KB-280BC5-A01	136.700	900	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-FR2X3000-RSST1 Merkezi Sistem	Z30-126Y	2	60	61.712	34.532	2000 x 1450 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	900	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-FR2X4000-RSST1 Merkezi Sistem	W40-142Y	2	80	78.516	42.338	2000 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	7/8"	2	1.5/8"	37
MSLYH-FR2X4001-RSST1 Merkezi Sistem	Z40-154Y	2	80	82.714	48.546	2000 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	45
MSLYH-FR2X4002-RSST1 Merkezi Sistem	W40-168Y	2	80	81.430	42.358	2000 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	45
MSLYH-FR2X5000-RSST1 Merkezi Sistem	W50-187Y	2	100	88.758	46.582	2000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	55

FRASCOLD - 3 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ (hp)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-5°/+45°) (-10°/+45°)		KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ kw
	Model	Adet		(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSLYH-FR3X0500-RSST1 Merkezi Sistem	Q5-28.1Y	3	15	20.898	11.793	2500 x 1100 mm	KT-350HC2-A01	63.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	7,5
MSLYH-FR3X0501-RSST1 Merkezi Sistem	Q5-33Y	3	15	25.137	14.907	2500 x 1100 mm	KT-350HC2-A01	63.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	7,5
MSLYH-FR3X0800-RSST1 Merkezi Sistem	S8-42Y	3	24	32.463	18.123	2500 x 1100 mm	KT-2X250GC2-A01	81.800	1400	2.5/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-FR3X1000-RSST1 Merkezi Sistem	S10-52Y	3	30	40.749	24.501	2500 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-FR3X1500-RSST1 Merkezi Sistem	S15-56Y	3	45	45.363	26.409	2500 x 1100 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-FR3X1501-RSST1 Merkezi Sistem	V15-71Y	3	45	55.719	32.637	2500 x 1100 mm	KB-280BC5-A01	136.700	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	22
MSLYH-FR3X2000-RSST1 Merkezi Sistem	V20-84Y	3	60	62.748	36.345	2500 x 1100 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-FR3X2500-RSST1 Merkezi Sistem	V25-93Y	3	75	66.045	35.523	2500 x 1450 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	30
MSLYH-FR3X2501-RSST1 Merkezi Sistem	V25-103Y	3	75	77.121	42.234	2500 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	7/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-FR3X3000-RSST1 Merkezi Sistem	Z30-126Y	3	90	92.568	51.798	2500 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-FR3X4000-RSST1 Merkezi Sistem	W40-142Y	3	120	117.774	63.507	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	37
MSLYH-FR3X4001-RSST1 Merkezi Sistem	Z40-154Y	3	120	124.071	72.819	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	45
MSLYH-FR3X4002-RSST1 Merkezi Sistem	W40-168Y	3	120	122.145	63.537	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	45
MSLYH-FR3X5000-RSST1 Merkezi Sistem	W50-187Y	3	150	133.137	69.873	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	55

FRASCOLD - 4 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ (hp)	SOĞUTMA KAPASİTESİ (-5°/+45°) (-10°/+45°)		KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ kw
	Model	Adet		(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSLYH-FR4X0500-RSST1 Merkezi Sistem	Q5-28.1Y	4	20	27.864	15.724	3000 x 1150 mm	KT-2X245GC2-A01	69.400	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	7,5
MSLYH-FR4X0501-RSST1 Merkezi Sistem	Q5-33Y	4	20	33.516	19.876	3000 x 1150 mm	KT-2X250IC2-A01	93.400	1400	2.5/8"	7/8"	1	1.1/8"	7,5
MSLYH-FR4X0800-RSST1 Merkezi Sistem	S8-42Y	4	32	43.284	24.164	3000 x 1150 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSLYH-FR4X1000-RSST1 Merkezi Sistem	S10-52Y	4	40	54.332	32.668	3000 x 1150 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-FR4X1500-RSST1 Merkezi Sistem	S15-56Y	4	60	60.484	35.212	3000 x 1150 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-FR4X1501-RSST1 Merkezi Sistem	V15-71Y	4	60	74.292	43.516	3000 x 1150 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	7/8"	2	1.5/8"	22
MSLYH-FR4X2000-RSST1 Merkezi Sistem	V20-84Y	4	80	83.664	48.460	3000 x 1150 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-FR4X2500-RSST1 Merkezi Sistem	V25-93Y	4	100	88.060	47.364	3000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-FR4X2501-RSST1 Merkezi Sistem	V25-103Y	4	100	102.828	56.312	3000 x 1450 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSLYH-FR4X3000-RSST1 Merkezi Sistem	Z30-126Y	4	120	123.424	69.064	3000 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	30
MSLYH-FR4X4000-RSST1 Merkezi Sistem	W40-142Y	4	160	157.032	84.676	3000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	3.1/8"	1.1/8"	3	2.1/8"	37
MSLYH-FR4X4001-RSST1 Merkezi Sistem	Z40-154Y	4	160	165.428	97.092	3000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	3.1/8"	1.1/8"	3	2.1/8"	45
MSLYH-FR4X4002-RSST1 Merkezi Sistem	W40-168Y	4	160	162.860	84.716	3000 x 1450 mm	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	3.1/8"	1.1/8"	3	2.1/8"	45
MSLYH-FR4X5000-RSST1 Merkezi Sistem	W50-187Y	4	200	177.516	93.164	3000 x 1450 mm	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	3.1/8"	1.1/8"	3	2.1/8"	55

GEA BOCK - 2 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSLYH-GE2X1000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX34e/380-4S	2	20	16.360	8.720	2000 x 1100 mm	KT-250HC2-A01	51.700	1400	1.5/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-GE2X1200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/475-4S	2	24	21.200	11.660	2000 x 1100 mm	KT-250HC2-A01	51.700	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-GE2X1500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/565-4S	2	30	26.000	14.500	2000 x 1100 mm	KT-350HC2-A01	63.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	15
MSLYH-GE2X2000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/665-4S	2	40	29.200	15.980	2000 x 1100 mm	KT-2X250G2-A01	81.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	15
MSLYH-GE2X2200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/770-4S	2	44	34.600	19.400	2000 x 1100 mm	KT-2X250IC2-A01	93.400	1400	2.5/8"	7/8"	1	1.3/8"	18
MSLYH-GE2X2500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/995-4S	2	50	43.600	23.200	2000 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	30
MSLYH-GE2X3300-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/1155-4S	2	66	52.000	29.200	2000 x 1450 mm	KB-280BC5-A01	136.700	900	3.1/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	45
MSLYH-GE2X3500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1340-4S	2	70	60.200	32.800	2000 x 1450 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	45
MSLYH-GE2X4000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1540-4S	2	80	70.400	39.000	2000 x 1450 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	900	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	45
MSLYH-GE2X5000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1750-4S	2	100	80.400	44.800	2000 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	55
MSLYH-GE2X6000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/2070-4S	2	120	94.600	52.800	2000 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	75

GEA BOCK - 3 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSLYH-GE3X1000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX34e/380-4S	3	30	24.540	13.080	2500 x 1100 mm	KT-350HC2-A01	63.800	1400	2.1/8"	7/8"	1	1.1/8"	11
MSLYH-GE3X1200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/475-4S	3	36	31.800	17.490	2500 x 1100 mm	KT-2X250G2-A01	81.800	1400	2.5/8"	7/8"	1	1.3/8"	11
MSLYH-GE3X1500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/565-4S	3	45	39.000	21.750	2500 x 1100 mm	KT-2X250IC2-A01	93.400	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-GE3X2000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/665-4S	3	60	43.800	23.970	2500 x 1100 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-GE3X2200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/770-4S	3	66	51.900	29.100	2500 x 1100 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	18
MSLYH-GE3X2500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/995-4S	3	75	65.400	34.800	2500 x 1100 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	30
MSLYH-GE3X3300-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/1155-4S	3	99	78.000	43.800	2500 x 1450 mm	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	45
MSLYH-GE3X3500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1340-4S	3	105	90.300	49.200	2500 x 1450 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	45
MSLYH-GE3X4000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1540-4S	3	120	105.600	58.500	2500 x 1450 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	45
MSLYH-GE3X5000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1750-4S	3	150	120.600	67.200	2500 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	55
MSLYH-GE3X6000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/2070-4S	3	180	141.900	79.200	2500 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	75

GEA BOCK - 4 KOMPRESÖRLÜ

MODEL	BİTZER KOMPRESÖR		TOPLAM GÜÇ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	KONDENSER BİLGİLERİ				BAĞLANTILAR				İNVERTÖR KAPASİTESİ
				(-5°/+45°)	(-10°/+45°)									
	Model	Adet	(hp)	(watt)	(watt)	KAPALI KASA ÖLÇÜSÜ	REMOTE KONDENSER MODELİ	Kapasite (watt) (ΔT=15)	DEVİR (rpm)	Emiş	Likit	Adet	Presyon	kw
MSLYH-GE4X1000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX34e/380-4S	4	40	32.720	17.440	3000 x 1150 mm	KT-2X250G2-A01	81.800	1400	2.5/8"	7/8"	1	1.3/8"	11
MSLYH-GE4X1200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/475-4S	4	48	42.400	23.320	3000 x 1150 mm	KT-2X350FB2-A01	107.900	1400	2.5/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSLYH-GE4X1500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/565-4S	4	60	52.000	29.000	3000 x 1150 mm	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSLYH-GE4X2000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/665-4S	4	80	58.400	31.960	3000 x 1150 mm	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	3.1/8"	1.1/8"	1	1.5/8"	15
MSLYH-GE4X2200-RSST1 Merkezi Sistem	HGX44e/770-4S	4	88	69.200	38.800	3000 x 1150 mm	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	3.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	18
MSLYH-GE4X2500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/995-4S	4	100	87.200	46.400	3000 x 1150 mm	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	2.5/8"	1.1/8"	2	1.5/8"	30
MSLYH-GE4X3300-RSST1 Merkezi Sistem	HGX56e/1155-4S	4	132	104.000	58.400	3000 x 1450 mm	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	3.1/8"	1.1/8"	2	2.1/8"	45
MSLYH-GE4X3500-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1340-4S	4	140	120.400	65.600	3000 x 1450 mm	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	45
MSLYH-GE4X4000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1540-4S	4	160	140.800	78.000	3000 x 1450 mm	KB-2X380AC-A01	368.400	900	3.1/8"	1.3/8"	2	2.1/8"	45
MSLYH-GE4X5000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/1750-4S	4	200	160.800	89.600	3000 x 1450 mm	KB-2X480AB5-A01	428.900	900	3.1/8"	1.1/8"	3	2.1/8"	55
MSLYH-GE4X6000-RSST1 Merkezi Sistem	HGX66e/2070-4S	4	240	189.200	105.600	3000 x 1450 mm	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	3.1/8"	1.1/8"	3	2.1/8"	75



Termokon Endüstriyel Soğutma Sistemleri

Sanayi Mah. Bosna Sokak No:43 Kurtköy / Pendik / İstanbul

T: (216) 669 00 38 pbx F: (216) 669 00 37

www.termokon.com.tr