

Meltem Merkezi Serin Muhafaza / İşleme Alanı Cihazları



Meltem Merkezi

Proses alanları ve serin muhafaza odaları için özel olarak tasarlanmış ürünlerdir. İhtiyaç ve isteğe bağlı olarak standart ya da çift taraf üflemleri evaporatörler ile kullanılmaktadır. Kapasiteleri standart olarak +5°C evaporasyon +45°C kondenzasyon olarak tasarlanmış olup, kapasiteleri 57.000 W ile 678.000 W arasındadır. Tropikal iklimlerde kullanım amaçlı olarak +50°C ve + 55°C kondenzasyona göre dizayn edilmiş serileri de mevcuttur.

Sistem Avantajları


- Kullanım Alanlarına ve Standartlarına Bağlı Özel Model Seçenekleri
- Dış Ortamın Olumsuz Koşullarına Dayanıklı Kasa Yapısı
- İhtiyaca Bağlı Ürün Çeşitliliği
- Yüksek Verim
- Düşük Ses Seviyesi
- Ekipman Kalitesi
- Zemin ya da Duvara Yerleşim Seçenekleri
- Kurulum Bakım Kolaylığı

Teknik Özellikler


- Trifaze Kompresörlerde Kontaktör
- 6 Kutuplu Fan
- Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Galvaniz Kabin
- Bakır Boru Alüminyum Lamelli Kondenser
- Kurutucu Filtre
- Sıvı Hattı Üzerinde Servis ve Bakım Vanası
- Rutubet Kontrollü Gaz Göstergesi
- Termik Manyetik Şalter
- On-Off Elektronik Fan Kontrol
- Karter Isıtıcısı
- Alçak-Yüksek Basınç Prezostadı
- Likit Akış Kontrol Selenoidi
- Alçak-Yüksek Gerilim Koruma Rölesi
- Soğutucu Akışkan Deposu

Teknik Opsiyonlar


- Akustik Ses İzolasyonu
- Elektronik Fan Devir Kontrolü




1500x1100 Kapalı Şase




2000x1100 Kapalı Şase




2000x1450 Kapalı Şase




2500x1100 Kapalı Şase




2500x1450 Kapalı Şase




3000x1100 Kapalı Şase



3000x1450 Kapalı Şase




3500x1100 Kapalı Şase



3500x1450 Kapalı Şase

Ürün Kodlaması

SE	M	YH	Bi	1000	C	S	S	T	1
Dış Ünite Tipi	Çalışma Rejimi	Kompresör Tipi	Kompresör Markası	Hp	Kondenser Tipi	Kondenzasyon	Evaporatör Tipi	Besleme	Soğutucu Akışkan
M: Monoblok S: Split SE: Split Endüstriyel MS: Merkezi Sistem	H: Serin-Proses M: Soğuk L: Donuk SH: Şoklama ML: Çift Rejim	H: Hermetik YH: Yan Hermetik S: Scroll DS: Double Step SC: Vidalı	EM: Embraco DA: Danfoss TE: Tecumseh DO: Dorin Bi: Bitzer FR: Frascold BO: Bock CO: Copeland	0075 0100 0500 1000 2x1500 3x2000	C: Kasalı R: Aynık	S: 45-50 C T: 55 C	S: Standart T: Çift Taraf Üflemlili K: Köşe Tipi B: Şok Evaporatörü	M: Monofaze T: Trifaze	1: R404A 2: R134A 3: R407C 4: R290 5: R449A



DORİN - 2 KOMPRESÖRLÜ

Model	Bitzer Kompresör		Toplam Güç (hp)	Soğutma Kapasitesi (+5°/+45°) (watt)	Power Input	Kondenser Kapasitesi	Gerekli Kondenser Kapasitesi	Kondenser Bilgileri				Bağlantılar					İnvertör Kapasitesi
	Model	Adet						Kapalı Kasa Ölçüsü (mm)	Model	Kapasite (watt) (ΔT=15)	Devir (rpm)	Adet	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSHYH-DO2X0750-RST1	H755CC	2	15	58.040	18.180	76.220	108.886	2000 x 1100	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	1	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSHYH-DO2X1000-RST1	H1002CC	2	20	68.000	20.420	88.420	126.314	2000 x 1100	KB-280BC5-A01	136.700	1400	1	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSHYH-DO2X1200-RST1	H1201CC	2	24	78.400	23.860	102.260	146.086	2000 x 1100	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	1	2.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	15
MSHYH-DO2X1500-RST1	H1501CC	2	30	87.340	27.920	115.260	164.657	2000 x 1100	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	1	2.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	18,5
MSHYH-DO2X2000-RST1	H2001CC	2	40	104.700	33.520	138.220	197.457	2000 x 1100	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	1	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	22
MSHYH-DO2X2200-RST1	H2201CC	2	44	119.280	36.560	155.840	222.629	2000 x 1100	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-DO2X2500-RST1	H2500CC	2	50	137.880	42.120	180.000	257.143	2000 x 1100	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-DO2X3000-RST1	H3000CC	2	60	153.980	47.560	201.540	287.914	2000 x 1450	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-DO2X3200-RST1	H3200CC	2	64	166.520	50.040	216.560	309.371	2000 x 1450	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-DO2X3400-RST1	H3400CC	2	68	182.460	57.240	239.700	342.429	2000 x 1450	KB-2X380AC-A01	368.400	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-DO2X4000-RST1	H4000CC	2	80	222.800	70.740	293.540	419.343	2000 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	45
MSHYH-DO2X5000-RST1	H5000CC	2	100	273.000	87.560	360.560	515.086	2000 x 1450	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	55
MSHYH-DO2X5500-RST1	H5500CC	2	110	302.200	91.400	393.600	562.286	2000 x 1450	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	55
MSHYH-DO2X6000-RST1	H6000CC	2	120	339.200	101.260	440.460	629.229	2000 x 1450	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	75

Meltem Merkezi

DORİN - 3 KOMPRESÖRLÜ

Model	Bitzer Kompresör		Toplam Güç (hp)	Soğutma Kapasitesi (+5°/+45°) (watt)	Power Input	Kondenser Kapasitesi	Gerekli Kondenser Kapasitesi	Kondenser Bilgileri				Bağlantılar					İnvertör Kapasitesi
	Model	Adet						Kapalı Kasa Ölçüsü (mm)	Model	Kapasite (watt) (ΔT=15)	Devir (rpm)	Adet	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSHYH-DO3X0750-RST1	H755CC	3	22,5	87.060	27.270	114.330	163.329	2500 x 1100	KB 2X350EC5-A01	175.600	1400	1	2.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	11
MSHYH-DO3X1000-RST1	H1002CC	3	30	102.000	30.630	132.630	189.471	2500 x 1100	KB 2X280EB5-A01	202.200	900	1	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	11
MSHYH-DO3X1200-RST1	H1201CC	3	36	117.600	35.790	153.390	219.129	2500 x 1100	KB 2X280EC5-A01	241.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	1.5/8"	15
MSHYH-DO3X1500-RST1	H1501CC	3	45	131.010	41.880	172.890	246.986	2500 x 1100	KB 2X280BC5-A01	273.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	18,5
MSHYH-DO3X2000-RST1	H2001CC	3	60	157.050	50.280	207.330	296.186	2500 x 1100	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	22
MSHYH-DO3X2200-RST1	H2201CC	3	66	178.920	54.840	233.760	333.943	2500 x 1100	KB-2X380AC-A01	368.400	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-DO3X2500-RST1	H2500CC	3	75	206.820	63.180	270.000	385.714	2500 x 1100	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-DO3X3000-RST1	H3000CC	3	90	230.970	71.340	302.310	431.871	2500 x 1450	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-DO3X3200-RST1	H3200CC	3	96	249.780	75.060	324.840	464.057	2500 x 1450	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-DO3X3400-RST1	H3400CC	3	102	273.690	85.860	359.550	513.643	2500 x 1450	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-DO3X4000-RST1	H4000CC	3	120	334.200	106.110	440.310	629.014	2500 x 1450	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	45
MSHYH-DO3X5000-RST1	H5000CC	3	150	409.500	131.340	540.840	772.629	2500 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	55
MSHYH-DO3X5500-RST1	H5500CC	3	165	453.300	137.100	590.400	843.429	2500 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	55
MSHYH-DO3X6000-RST1	H6000CC	3	180	508.800	151.890	660.690	943.843	2500 x 1450	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	2	3.5/8"	2.1/8"	2	3.1/8"	75

DORİN - 4 KOMPRESÖRLÜ

Model	Bitzer Kompresör		Toplam Güç (hp)	Soğutma Kapasitesi (+5°/+45°) (watt)	Power Input	Kondenser Kapasitesi	Gerekli Kondenser Kapasitesi	Kondenser Bilgileri				Bağlantılar					İnvertör Kapasitesi
	Model	Adet						Kapalı Kasa Ölçüsü (mm)	Model	Kapasite (watt) (ΔT=15)	Devir (rpm)	Adet	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSHYH-DO4X0750-RST1	H755CC	4	30	116.080	36.360	152.440	217.771	3000 x 1150	KB 2X280EC5-A01	241.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	1.5/8"	11
MSHYH-DO4X0751-RST1	H1002CC	4	30	136.000	40.840	176.840	252.629	3000 x 1150	KB 2X280BC5-A01	273.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	11
MSHYH-DO4X1200-RST1	H1201CC	4	48	156.800	47.720	204.520	292.171	3000 x 1150	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	15
MSHYH-DO4X1500-RST1	H1501CC	4	60	174.680	55.840	230.520	329.314	3000 x 1150	KB-2X380AC-A01	368.400	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	18,5
MSHYH-DO4X2000-RST1	H2001CC	4	80	209.400	67.040	276.440	394.914	3000 x 1150	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	22
MSHYH-DO4X2200-RST1	H2201CC	4	88	238.560	73.120	311.680	445.257	3000 x 1150	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-DO4X2500-RST1	H2500CC	4	100	275.760	84.240	360.000	514.286	3000 x 1150	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-DO4X3000-RST1	H3000CC	4	120	307.960	95.120	403.080	575.829	3000 x 1450	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-DO4X3200-RST1	H3200CC	4	128	333.040	100.080	433.120	618.743	3000 x 1450	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-DO4X3400-RST1	H3400CC	4	136	364.920	114.480	479.400	684.857	3000 x 1450	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	30
MSHYH-DO4X4000-RST1	H4000CC	4	160	445.600	141.480	587.080	838.686	3000 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	45
MSHYH-DO4X5000-RST1	H5000CC	4	200	546.000	175.120	721.120	1.030.171	3000 x 1450	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	2	3.5/8"	2.1/8"	2	3.1/8"	55
MSHYH-DO4X5500-RST1	H5500CC	4	220	604.400	182.800	787.200	1.124.571	3000 x 1450	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	2	3.5/8"	2.1/8"	2	3.1/8"	55
MSHYH-DO4X6000-RST1	H6000CC	4	240	678.400	202.520	880.920	1.258.457	3000 x 1450	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	2	3.5/8"	2.1/8"	2	3.1/8"	75

FRASCOLD - 2 KOMPRESÖRLÜ

Model	Bitzer Kompresör		Toplam Güç	Soğutma Kapasitesi (+5°/+45°)	Power Input	Kondenser Kapasitesi	Gerekli Kondenser Kapasitesi	Kondenser Bilgileri				Bağlantılar					İnvertör Kapasitesi
	Model	Adet	(hp)	(watt)				Kapalı Kasa Ölçüsü (mm)	Model	Kapasite (watt) (ΔT=15)	Devir (rpm)	Adet	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSHYH-FR2X0700-RST1	Q7-33.1Y	2	14	57.084	18.922	76.006	108.580	2000 x 1100	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	1	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSHYH-FR2X1200-RST1	S12-42Y	2	24	71.234	22.142	93.376	133.394	2000 x 1100	KB-280BC5-A01	136.700	1400	1	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	15
MSHYH-FR2X1500-RST1	S15-52Y	2	30	92.094	28.672	120.766	172.523	2000 x 1100	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	1	2.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	18,5
MSHYH-FR2X2000-RST1	S20-56Y	2	40	101.140	32.066	133.206	190.294	2000 x 1100	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	1	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	22
MSHYH-FR2X2001-RST1	V25-71Y	2	40	125.558	39.520	165.078	235.826	2000 x 1100	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-FR2X3000-RST1	V30-84Y	2	60	150.368	46.404	196.772	281.103	2000 x 1450	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-FR2X3200-RST1	V32-93Y	2	64	165.244	51.620	216.864	309.806	2000 x 1450	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-FR2X3500-RST1	V35-103Y	2	70	174.740	63.974	238.714	341.020	2000 x 1450	KB-2X380AC-A01	368.400	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-FR2X4000-RST1	Z40-126Y	2	80	223.982	67.260	291.242	416.060	2000 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	45
MSHYH-FR2X5000-RST1	Z50-154Y	2	100	271.604	86.140	357.744	511.063	2000 x 1450	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	55
MSHYH-FR2X5001-RST1	W50-168Y	2	100	307.070	90.298	397.368	567.669	2000 x 1450	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	75

FRASCOLD - 3 KOMPRESÖRLÜ

Model	Bitzer Kompresör		Toplam Güç	Soğutma Kapasitesi (+5°/+45°)	Power Input	Kondenser Kapasitesi	Gerekli Kondenser Kapasitesi	Kondenser Bilgileri				Bağlantılar					İnvertör Kapasitesi
	Model	Adet	(hp)	(watt)				Kapalı Kasa Ölçüsü (mm)	Model	Kapasite (watt) (ΔT=15)	Devir (rpm)	Adet	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSHYH-FR3X0700-RST1	Q7-33.1Y	3	21	85.626	28.383	114.009	162.870	2500 x 1100	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	1	2.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	11
MSHYH-FR3X1200-RST1	S12-42Y	3	36	106.851	33.213	140.064	200.091	2500 x 1100	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	1	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	15
MSHYH-FR3X1500-RST1	S15-52Y	3	45	138.141	43.008	181.149	258.784	2500 x 1100	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	18,5
MSHYH-FR3X2000-RST1	S20-56Y	3	60	151.710	48.099	199.809	285.441	2500 x 1100	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	22
MSHYH-FR3X2500-RST1	V25-71Y	3	75	188.337	59.280	247.617	353.739	2500 x 1100	KB-2X380AC-A01	368.400	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-FR3X3000-RST1	V30-84Y	3	90	225.552	69.606	295.158	421.654	2500 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-FR3X3200-RST1	V32-93Y	3	96	247.866	77.430	325.296	464.709	2500 x 1450	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-FR3X3500-RST1	V35-103Y	3	105	262.110	95.961	358.071	511.530	2500 x 1450	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-FR3X4000-RST1	Z40-126Y	3	120	335.973	100.890	436.863	624.090	2500 x 1450	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	45
MSHYH-FR3X5000-RST1	Z50-154Y	3	150	407.406	129.210	536.616	766.594	2500 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	55
MSHYH-FR3X5001-RST1	W50-168Y	3	150	460.605	135.447	596.052	851.503	2500 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	75

Meltem Merkezi

FRASCOLD - 4 KOMPRESÖRLÜ

Model	Bitzer Kompresör		Toplam Güç (hp)	Soğutma Kapasitesi (+5°/+45°) (watt)	Power Input	Kondenser Kapasitesi	Gerekli Kondenser Kapasitesi	Kondenser Bilgileri				Bağlantılar					İnvertör Kapasitesi
	Model	Adet						Kapalı Kasa Ölçüsü (mm)	Model	Kapasite (watt) (ΔT=15)	Devir (rpm)	Adet	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSHYH-FR4X0700-RST1	Q7-33.1Y	4	28	114.168	37.844	152.012	217.160	3000 x 1150	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	11
MSHYH-FR4X1200-RST1	S12-42Y	4	48	142.468	44.284	186.752	266.789	3000 x 1150	KB-2X280BC5-A01	273.500	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	15
MSHYH-FR4X1500-RST1	S15-52Y	4	60	184.188	57.344	241.532	345.046	3000 x 1150	KB-2X380AC-A01	368.400	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	18,5
MSHYH-FR4X2000-RST1	S20-56Y	4	80	202.280	64.132	266.412	380.589	3000 x 1150	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	22
MSHYH-FR4X2500-RST1	V25-71Y	4	100	251.116	79.040	330.156	471.651	3000 x 1150	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-FR4X3000-RST1	V30-84Y	4	120	300.736	92.808	393.544	562.206	3000 x 1450	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-FR4X3200-RST1	V32-93Y	4	128	330.488	103.240	433.728	619.611	3000 x 1450	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-FR4X3500-RST1	V35-103Y	4	140	349.480	127.948	477.428	682.040	3000 x 1450	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	30
MSHYH-FR4X4000-RST1	Z40-126Y	4	160	447.964	134.520	582.484	832.120	3000 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	45
MSHYH-FR4X5000-RST1	Z50-154Y	4	200	543.208	172.280	715.488	1.022.126	3000 x 1450	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	2	3.5/8"	2.1/8"	2	3.1/8"	55
MSHYH-FR4X5001-RST1	W50-168Y	4	200	614.140	180.596	794.736	1.135.337	3000 x 1450	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	2	3.5/8"	2.1/8"	2	3.1/8"	75

GEA BOCK - 2 KOMPRESÖRLÜ

Model	Gea-Bock Kompresör		Toplam Güç (hp)	Soğutma Kapasitesi (+5°/+45°) (watt)	Power Input	Kondenser Kapasitesi	Gerekli Kondenser Kapasitesi	Kabin Ölçüsü (mm)	Kondenser Bilgileri				Bağlantılar				İnvertör Kapasitesi
	Model	Adet							Model	Kapasite (watt) (ΔT=15)	Devir (rpm)		Adet	Emiş	Likit	Adet	
MSHYH-GE2X1000-RST1	HGX34e/380-4S	2	20	57.800	18.500	76.300	109.000	2000 x 1100	KT-2X350FC2-A01	124.300	1400	1	2.1/8"	1.1/8"	1	1.3/8"	11
MSHYH-GE2X1200-RST1	HGX44e/475-4S	2	24	75.800	21.400	97.200	138.857	2000 x 1100	KB-2X350EB5-A01	155.000	1400	1	2.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	11
MSHYH-GE2X1500-RST1	HGX44e/565-4S	2	30	90.800	25.400	116.200	166.000	2000 x 1100	KB-2X350EC5-A01	175.600	1400	1	2.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	15
MSHYH-GE2X2000-RST1	HGX44e/665-4S	2	40	105.000	30.000	135.000	192.857	2000 x 1100	KB-2X280EB5-A01	202.200	900	1	2.5/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	15
MSHYH-GE2X2200-RST1	HGX44e/770-4S	2	44	121.600	35.000	156.600	223.714	2000 x 1100	KB-2X280EC5-A01	241.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	18
MSHYH-GE2X2500-RST1	HGX56e/995-4S	2	50	158.000	46.200	204.200	291.714	2000 x 1100	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-GE2X3300-RST1	HGX56e/1155-4S	2	66	182.800	54.400	237.200	338.857	2000 x 1450	KB-2X380AC-A01	368.400	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	45
MSHYH-GE2X3500-RST1	HGX66e/1340-4S	2	70	216.000	63.800	279.800	399.714	2000 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	45
MSHYH-GE2X4000-RST1	HGX66e/1540-4S	2	80	248.000	74.000	322.000	460.000	2000 x 1450	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	45
MSHYH-GE2X5000-RST1	HGX66e/1750-4S	2	100	282.000	84.600	366.600	523.714	2000 x 1450	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	55
MSHYH-GE2X6000-RST1	HGX66e/2070-4S	2	120	328.000	101.000	429.000	612.857	2000 x 1450	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	75

GEA BOCK - 3 KOMPRESÖRLÜ

Model	Gea-Bock Kompresör		Toplam Güç	Soğutma Kapasitesi (+5°/+45°)	Power Input	Kondenser Kapasitesi	Gerekli Kondenser Kapasitesi	Kabin Ölçüsü (mm)	Kondenser Bilgileri			Bağlantılar					İnvertör Kapasitesi
	Model	Adet	(hp)	(watt)					Model	Kapasite (watt) (ΔT=15)	Devir (rpm)	Adet	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSHYH-GE3X1000-RST1	HGX34e/380-4S	3	30	86.700	27.750	114.450	163.500	2500 x 1100	KB 2X350EC5-A01	175.600	1400	1	2.1/8"	1.3/8"	1	1.5/8"	11
MSHYH-GE3X1200-RST1	HGX44e/475-4S	3	36	113.700	32.100	145.800	208.286	2500 x 1100	KB 2X280EC5-A01	241.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	11
MSHYH-GE3X1500-RST1	HGX44e/565-4S	3	45	136.200	38.100	174.300	249.000	2500 x 1100	KB 2X280BC5-A01	273.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	15
MSHYH-GE3X2000-RST1	HGX44e/665-4S	3	60	157.500	45.000	202.500	289.286	2500 x 1100	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	15
MSHYH-GE3X2200-RST1	HGX44e/770-4S	3	66	182.400	52.500	234.900	335.571	2500 x 1100	KB-2X380AC-A01	368.400	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	18
MSHYH-GE3X2500-RST1	HGX56e/995-4S	3	75	237.000	69.300	306.300	437.571	2500 x 1100	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	30
MSHYH-GE3X3300-RST1	HGX56e/1155-4S	3	99	274.200	81.600	355.800	508.286	2500 x 1450	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	45
MSHYH-GE3X3500-RST1	HGX66e/1340-4S	3	105	324.000	95.700	419.700	599.571	2500 x 1450	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	45
MSHYH-GE3X4000-RST1	HGX66e/1540-4S	3	120	372.000	111.000	483.000	690.000	2500 x 1450	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	45
MSHYH-GE3X5000-RST1	HGX66e/1750-4S	3	150	423.000	126.900	549.900	785.571	2500 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	55
MSHYH-GE3X6000-RST1	HGX66e/2070-4S	3	180	492.000	151.500	643.500	919.286	2500 x 1450	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	75

GEA BOCK - 4 KOMPRESÖRLÜ

Model	Gea-Bock Kompresör		Toplam Güç	Soğutma Kapasitesi (+5°/+45°)	Power Input	Kondenser Kapasitesi	Gerekli Kondenser Kapasitesi	Kabin Ölçüsü (mm)	Kondenser Bilgileri			Bağlantılar					İnvertör Kapasitesi
	Model	Adet	(hp)	(watt)					Model	Kapasite (watt) (ΔT=15)	Devir (rpm)	Adet	Emiş	Likit	Adet	Presyon	
MSHYH-GE4X1000-RST1	HGX34e/380-4S	4	40	115.600	37.000	152.600	218.000	3000 x 1150	KB 2X280EC5-A01	241.500	900	1	2.5/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	11
MSHYH-GE4X1200-RST1	HGX44e/475-4S	4	48	151.600	42.800	194.400	277.714	3000 x 1150	KB-2X380EB5-A01	321.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	11
MSHYH-GE4X1500-RST1	HGX44e/565-4S	4	60	181.600	50.800	232.400	332.000	3000 x 1150	KB-2X380AC-A01	368.400	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	15
MSHYH-GE4X2000-RST1	HGX44e/665-4S	4	80	210.000	60.000	270.000	385.714	3000 x 1150	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	1	3.1/8"	1.5/8"	1	2.1/8"	15
MSHYH-GE4X2200-RST1	HGX44e/770-4S	4	88	243.200	70.000	313.200	447.429	3000 x 1150	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	18
MSHYH-GE4X2500-RST1	HGX56e/995-4S	4	100	316.000	92.400	408.400	583.429	3000 x 1150	KB-2X580EC5-A01	593.200	900	1	3.5/8"	2.1/8"	1	2.5/8"	30
MSHYH-GE4X3300-RST1	HGX56e/1155-4S	4	132	365.600	108.800	474.400	677.714	3000 x 1450	KB-2X380AC-A01	368.400	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	45
MSHYH-GE4X3500-RST1	HGX66e/1340-4S	4	140	432.000	127.600	559.600	799.429	3000 x 1450	KB-2x480AB5-A01	428.900	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	45
MSHYH-GE4X4000-RST1	HGX66e/1540-4S	4	160	496.000	148.000	644.000	920.000	3000 x 1450	KB-2X480AC5-A01	487.200	900	2	3.1/8"	1.5/8"	2	2.5/8"	45
MSHYH-GE4X5000-RST1	HGX66e/1750-4S	4	200	564.000	169.200	733.200	1.047.429	3000 x 1450	KB-2X580EB5-A01	527.100	900	2	3.5/8"	2.1/8"	2	3.1/8"	55
MSHYH-GE4X6000-RST1	HGX66e/2070-4S	4	240	656.000	202.000	858.000	1.225.714	3000 x 1450	KB-2X680EB5-A01	645.400	900	2	3.5/8"	2.1/8"	2	3.1/8"	75



Termokon Endüstriyel Soğutma Sistemleri

Sanayi Mah. Bosna Sokak No:43 Kurtköy / Pendik / İstanbul

T: (216) 669 00 38 pbx F: (216) 669 00 37

www.termokon.com.tr